

**LEGENDA**



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione




Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.



Fabbricati crollati o demoliti










La posizione dei numeri civici è indicativa.

PIAZZA DELLA  
REPUBBLICA









## LEGENDA




### **ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)**

-  **A** - Edificio AGIBILE
-  **B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
-  **C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
-  **D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
-  **E** - Edificio INAGIBILE
-  **F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno
-  Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES
-  Edificio oggetto di più schede AeDES
-  Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per il quale è necessario un approfondimento della documentazione











### **CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)**

-  **RS** - Restauro scientifico
-  **RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo
-  **RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
-  **RU** - Ristrutturazione Urbanistica
-  **D** - Demolizione
-  **RSA** - Recupero e risanamento aree libere



### ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)

### RILIEVO:

-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

### ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali






















 PARTICELLA 308

STRUTTURE VERTICALI

*TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata assenza pilastri isolati*


LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI

*TIPOLOGIA: travi con soletta semirigida*


LIVELLO DI DANNO:



COPERTURA

*TIPOLOGIA: non spingente pesante*

LIVELLO DI DANNO:




SCALE

LIVELLO DI DANNO: *nullo*

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:





DSC\_0466



DSC\_0460





DSC\_0049



DSC\_0055





DSC\_3304



DSC\_3300