



LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione



Fabbricati crollati o demoliti

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FABBRICATI COMPONENTI LA UMI E DEL LORO RUOLO NEL CONTESTO

La UMI in questione si colloca nell'ambito consolidato dell'abitato di Caselle, che fa parte della frazione di Fossa e che è stato individuato come Ambito di Riqualificazione (AR3). Le unità che ne fanno parte sono costituite da edifici di modesta qualità, privi di elementi architettonici di pregio.

OBIETTIVI

La ricostruzione oltre ad assicurare il miglioramento della sicurezza sismica e delle prestazioni energetiche degli edifici si pone l'obiettivo di migliorare l'assetto urbanistico sotto il profilo della viabilità.

MODALITA' DI INTERVENTO PREVISTE:

(P)=prescrizione

(I)= indicazione

La ricostruzione degli edifici dovrà assicurare:

- (P) il miglioramento della sicurezza sismica e delle prestazioni energetiche
- (P) una buona qualità architettonica degli affacci sulla viabilità principale
- (I) per quanto possibile la realizzazione di una sezione continua della carreggiata di 5 metri, che consenta una buona percorribilità nei due sensi di marcia a bassa velocità
- (I) per quanto possibile accessi agli edifici non direttamente dalla strada



LEGENDA



Verde privato



Spazio stradale condiviso



Nuov edificio



Edifici esistenti



Ambito di riqualificazione